



**FABRIQUÉ  
EN FRANCE**

**COMPATIBLE AVEC  
BATTERIES M18 & M28**

Fait partie de la gamme Greenspirit II,  
notre solution complète de désincarcération

## COMBI MK GREENSPIRIT II

**Outil combiné sur batterie**

**Coupe et écartement**

### Données techniques

| Données                           | COMBI GREENSPIRIT II MK |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Dimensions (L x l x h)            | 960 x 236 x 223 mm      |
| Course d'écartement               | 360 mm                  |
| Force d'écartement                | 36 - 783 kN             |
| Ouverture de coupe                | 285 mm                  |
| Course de traction                | 440 mm                  |
| Force de traction maximale        | 53 kN                   |
| Poids (avec batterie)             | 18,4 kg                 |
| Pression nominale                 | 700 bar                 |
| Classe EN 13204                   | CK36/360I-18,4          |
| Puissance de coupe selon EN 13204 | 1I-2K-3J-4K-5J          |
| Classe de coupe NFPA              | A7-B8-C7-D9-E8-F5       |

## Caractéristiques

### ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

- Carter composite renforcé
- Housse étanche amovible pour une protection complète de la batterie
- Lames en acier forgé pour une meilleure performance de coupe et une résistance accrue
- 4 LED pour éclairer la zone de coupe
- Poignée de commande éloignée de l'interrupteur On/Off pour une sécurité optimale

### ERGONOMIQUE ET AUTONOME

- Compact, léger et équilibré
- Compatible batterie M18 (M28 via adaptateur, autres batteries sur demande)
- Même batterie sur tous les outils
- Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

### FACILITÉ D'UTILISATION

- Interrupteur ON/OFF intuitif avec éclairage intégré
- Poignée de commande asymétrique pour repérer facilement le sens de coupe
- Insertion et remplacement de la batterie simples et rapides
- Poignée fixe à 360° pour une prise en main rapide dans toutes les positions

## Accessoires



**Batterie Li-ion  
18 V – 8 Ah**



**Chargeur 220 V**



**Alimentation secteur**



**Sac de transport**



**Adaptateur de batterie M18  
vers M28 Scorpe Technologies**



**Rallonge mécanique  
de 740 mm**



**Jeu de chaînes**



**Dispositif de traction**