GAMME GREENSPIRIT II



FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPATIBLE AVEC BATTERIES M18 & M28

Fait partie de la gamme Greenspirit II, notre solution complète de désincarcération

COMBI SK GREENSPIRIT II

Outil combinésurbatterie
Coupe et écartement

Données techniques

Données	COMBI GREENSPIRIT II SK
Dimensions (L x l x h)	804 x 236 x 223 mm
Course d'écartement	270 mm
Force d'écartement	31 - 591 kN
Ouverture de coupe	395 mm
Force de traction maximale	36 kN
Poids (avec batterie)	15,1 kg
Pression nominale	700 bar
Classe EN 13204	BK31/270D-15,1
Puissance de coupe selon EN 13204	1E-2E-3E-4D-5F
Classe de coupe NFPA	A5-B4-C5-D5-E4-F3

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu +33 3 24 73 00 02

Caractéristiques

ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

- Carter composite renforcé
- Housse étanche amovible pour une protection complète de la batterie
- Lames en acier forgé pour une meilleure performance de coupe et une résistance accrue
- 4 LED pour éclairer la zone de coupe
- Poignée de commande éloignée de l'interrupteur On/Off pour une sécurité optimale

ERGONOMIQUE ET AUTONOME

- Compact, léger et équilibré
- Compatible batterie M18 (M28 via adaptateur, autres batteries sur demande)
- Même batterie sur tous les outils
- Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITÉ D'UTILISATION

- Interrupteur ON/OFF intuitif avec éclairage intégré
- Poignée de commande asymétrique pour repérer facilement le sens de coupe
- Insertion et remplacement de la batterie simples et rapides
- Poignée fixe à 360° pour une prise en main rapide dans toutes les positions

Accessoires



Batterie Li-ion
18 V – 8 Ah



Chargeur 220 V



Alimentation secteur



Sac de transport



Adaptateur de batterie M18
vers M28 Scorpe Technologies

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu +33 3 24 73 00 02