

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

**COMPATIBLE AVEC
BATTERIES M18 & M28**



Capot d'étanchéité fourni

VÉRIN SR GREENSPIRIT II ÉTANCHE

Vérin sur batterie

Compact, puissant et polyvalent

Données techniques

Données	VÉRIN GREENSPIRIT II SR
Dimensions (L x l x h)	540 x 167 x 291 mm
Course	368 mm
Longueur piston déployé	908 mm
Force	111 kN
Poids (avec batterie)	17,9 kg
Pression nominale	700 bar
Classe EN 13204	R111/368-17,9
Indice de protection	IP67
Profondeur d'immersion max.	1m
Durée d'immersion max.	30 min

Caractéristiques

ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

- Carter composite renforcé
- Conception spéciale du carter pour une protection complète de la batterie
- Tête amovible côté fixe du vérin, cylindres traités pour une résistance prolongée
- 4 LED pour éclairer la zone de travail
- Poignée de commande éloignée de l'interrupteur On/Off pour une sécurité optimale

ERGONOMIQUE ET AUTONOME

- Compact, léger et équilibré
- Compatible batterie M18 (M28 via adaptateur, autres batteries sur demande)
- Même batterie sur tous les outils
- Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITÉ D'UTILISATION

- Interrupteur ON/OFF intuitif avec éclairage intégré
- Poignée de commande asymétrique pour repérer facilement le sens de déploiement
- Insertion et remplacement de la batterie simples et rapides

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE

- Certifié IP67 : totalement étanche à la poussière et à l'eau
- Immersion possible jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 min maximum
- Reste opérationnel sous la pluie, en zone inondée, dans la boue ou les décombres
- Se nettoie simplement à l'eau après intervention

Accessoires



**Batterie Li-ion
18 V – 8 Ah**



Chargeur 220 V



Alimentation secteur



**Adaptateur de batterie M18
vers M28 Scorpe Technologies**



Cale de vérin



**Valise d'accessoires : extensions
et têtes de cross ramming**