



PÉNÉTRATOR VERTICAL

Informations Techniques

DIMENSIONS DU GROUPE	395 x 325 x 165 mm
DIMENSIONS CAISSE D'ACCESSOIRES	630 x 492 x 352 mm
POIDS (AVEC CAISSE DE TRANSPORT)	43 kg
PRESSION D'UTILISATION	700 bar
VOLUME D'HUILE	1 L
COURSE	260 mm
FORCE D'OUVERTURE	8 T / 79 kN

Caractéristiques

- Kit autonome portable (avec harnais dorsal) sur batterie, facile à transporter,
- Permet de franchir tous les obstacles (portes de véhicules, portes blindées, barres, charnières, etc...),
- Silencieux à l'utilisation,
- Le Penetrator a une course de 260 mm et une force de poussée de 79 kN,
- Pression de 700 bar.

Les avantages d'une ouverture verticale avec le Penetrator :

- Appui sur montant supérieur et sol
- Opération silencieuse
- Conception ergonomique, avec une poignée de maintien
- Design et matériaux étudiés pour combiner légèreté et robustesse, grâce à une optimisation topologique

KIT D'INTERVENTION AUTONOME ROBUSTE EFFICACE ET TRÈS SILENCIEUX



Composition du kit :

- 1 groupe hydraulique 700 bar,
- 1 pénétrator vertical,
- 1 flexible de 1,5 m.

PÉNÉTRATOR - ACCESSOIRES

Informations Techniques

DIMENSIONS ET GÉNÉRALITES

DIMENSIONS (Lxlxh) 395 x 325 x 165 mm
VOLUME SONORE 64 dBA

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

TENSION NOMINALE 24V CC
PROTECTION (POMPE HYDRAULIQUE) IP54
CONNEXION ÉLECTRIQUE Connecteur de batterie intégré au groupe
TÉLÉCOMMANDE 2 boutons avec câble (1,5m)

SOURCE DE COURANT

TENSION 24V CC
MARQUE ET MODÈLE Makita - BH2433
TYPE DE BATTERIE Ni-MK
CHARGEUR 220-240 VAC / 50-60 Hz
AUTONOMIE 40 min (en fonction de l'usage)
CAPACITÉ DE LA BATTERIE 3.1 Ah
NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE Bargraphe sur la pompe hydraulique

DÉBIT 0,6 l/min
VOLUME DU RÉSERVOIR 1 litre
PRESSION D'UTILISATION 700 bar / 70 Mpa / 10 000 Psi
LONGUEUR DU FLEXIBLE 1,5 m

POIDS 9 kg
POMPE HYDRAULIQUE + TÉLÉCOMMANDE + SAC DE TRANSPORT (SANS BATTERIE)

Groupe hydraulique



Service commercial :
+33 (0)3 24 73 00 08

SAV :
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02

PÉNÉTRATOR - ACCESSOIRES

Informations Techniques

DIMENSIONS DEPLOYÉ (Lxlxh)	697 x 140 x 140 mm
DIMENSIONS REPLIÉ (Lxlxh)	437 x 140 x 140 mm
POIDS	7 kg
TYPE D'OUTILS	Simple effet
DISTANCE D'ÉCARTEMENT	260 mm
LARGEUR DE LA MÂCHOIRE	140 mm
FORCE D'ÉCARTEMENT	7900 daN / 79 kN / 8,05 T
PRESSION D'UTILISATION	700 bar / 70 Mpa / 10 000 Psi
VOLUME D'HUILE	0,5 litre
CONNECTION	CEJN G1/4"

Informations Techniques

Utilisation avec prise sur le montant supérieur et le sol.

DIMENSIONS (LXLXH)	1050 x 180 x 140 mm
DIMENSIONS VÉRIN MONTÉ (LXLXH)	1200 x 180 x 190 mm
POIDS	11,5 kg
POIDS AVEC VÉRIN	18,5 kg

Vendu avec sa sacoche de transport

Informations Techniques

Transportez votre matériel facilement. Les coussins de calage intégrés et les sangles assurent un bon maintien de vos outils.

Vérin



Pénétrator vertical



Sac de transport



Service commercial :
+33 (0)3 24 73 00 08

SAV :
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02

PÉNÉTRATOR - OPTIONS

Informations Techniques

A monter sur le vérin. Permet l'écartement de la porte.

POIDS 3 kg

Sabot



Informations Techniques

LONGUEUR 250 mm
DIAMÈTRE 60 mm
POIDS 1,94 kg

LONGUEUR 350 mm
DIAMÈTRE 60 mm
POIDS 2,74 kg

LONGUEUR 500 mm
DIAMÈTRE 60 mm
POIDS 3,92 kg

Extention de vérin - 3 tailles



Tête de vérin - 2 tailles



Informations Techniques

DIMENSIONS Ø 100 x 55 mm
POIDS 5 kg

DIMENSIONS Ø 200 x 55 mm
POIDS 1,29 kg

Service commercial :
+33 (0)3 24 73 00 08

SAV :
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02