



SCORP'EYE 2

Surveillance structurelle intelligente, d'une précision millimétrique taillée pour le terrain.

Le SCORP'EYE 2 surveille les structures à risque en temps réel grâce à un laser motorisé, une alarme de 110 dB, une autonomie allant jusqu'à 24 heures et un déploiement rapide. Une solution compacte et hautement fiable, conçue pour les environnements les plus exigeants.



Surveillance Multi-Points

Sécurisez vos grandes structures avec un seul appareil.



Télécommande dédiée

Pilotez le système à l'abri, hors de la zone de danger.



Précision

Détectez le moindre mouvement via des alarmes sur mesure.



Alimentation M18

Entièrement compatible avec votre parc sans fil Scorpe.



Zones Neutres

Travaillez librement sans interrompre la surveillance du site



Déploiement instantané

Sans câble, opérationnel en quelques secondes via ses commandes intégrées.

Déployez en quelques secondes. **Ciblez** au millimètre. **Surveillez** en toute confiance.



SCORP'EYE 2

Appareil de surveillance des structures à risque

Caractéristiques

BATTERIE : Alimenté sur batterie Milwaukee M18.

ERGONOMIQUE : Double alarme visuelle bicolore puissante, en plus de l'alarme sonore (110 db). Le Scorp'Eye est sans fil, ce qui facilite son usage et son transport.

LASER MOTORISÉ : Permet de garder le pupitre de commande devant soit (Amplitude de mouvement de 60° verticale et 90° horizontale)

ROBUSTE : Protection renforcée contre les chocs, trépied Manfrotto.

SIMPLE D'UTILISATION : Grâce à son écran de contrôle et son joystick, le télémètre laser Scorp'Eye est opérationnel en seulement quelques secondes. Pas de câbles à connecter.

ADAPTABLE : Scorp'Eye peut être installé avec son trépied, de 10 m à 50m de la cible. Le laser de positionnement vert permet de positionner le faisceau avec précision, même en plein jour.

OPTION : - Boîtier alarme déportée (rechargeable directement via le Scorp'Eye).
- Alimentation filaire secteur.

Données techniques

Matériau	Aluminium
Portée cible recommandée	30-50 mètre
Détection mouvement	2mm à 100mm
Autonomie	Jusqu'à 24 heures
Alarme visuelle	Bicolore (rouge et ambre)
Alarme audio	2 x 110 Db
Tripod Manfrotto Aluminium	31 cm à 152 cm
Dimensions	280 x 130 x 190 mm
Poids (avec valise)	8,4 kg
Poids de l'appareil (sans batterie)	4,5 kg