

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

**COMPATIBLE AVEC
BATTERIES M18 & M28**



Capot d'étanchéité fourni

COMBI SK GREENSPIRIT II ÉTANCHE

Outil combiné sur batterie

Coupe et écartement

Données techniques

Données	COMBI GREENSPIRIT II SK
Dimensions (L x l x h)	804 x 236 x 223 mm
Course d'écartement	270 mm
Force d'écartement	31 - 591 kN
Ouverture de coupe	395 mm
Force de traction maximale	36 kN
Poids (avec batterie)	15,1 kg
Pression nominale	700 bar
Classe EN 13204	BK31/270D-15,1
Puissance de coupe selon EN 13204	1E-2E-3E-4D-5F
Classe de coupe NFPA	A5-B4-C5-D5-E4-F3
Indice de protection	IP67
Profondeur d'immersion max.	1m
Durée d'immersion max.	30 min

Caractéristiques

ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

- Carter composite renforcé
- Housse étanche amovible pour une protection complète de la batterie
- Lames en acier forgé pour une meilleure performance de coupe et une résistance accrue
- 4 LED pour éclairer la zone de coupe
- Poignée de commande éloignée de l'interrupteur On/Off pour une sécurité optimale

ERGONOMIQUE ET AUTONOME

- Compact, léger et équilibré
- Compatible batterie M18 (M28 via adaptateur, autres batteries sur demande)
- Même batterie sur tous les outils
- Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITÉ D'UTILISATION

- Interrupteur ON/OFF intuitif avec éclairage intégré
- Poignée de commande asymétrique pour repérer facilement le sens de coupe
- Insertion et remplacement de la batterie simples et rapides
- Poignée fixe à 360° pour une prise en main rapide dans toutes les positions

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE

- Certifié IP67 : totalement étanche à la poussière et à l'eau
- Immersion possible jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 min maximum
- Reste opérationnel sous la pluie, en zone inondée, dans la boue ou les décombres
- Se nettoie simplement à l'eau après intervention

Accessoires



Batterie Li-ion
18 V – 8 Ah



Chargeur 220 V



Alimentation secteur



Sac de transport



Adaptateur de batterie M18
vers M28 Scorpe Technologies