

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

**COMPATIBLE AVEC
BATTERIES M18 & M28**



Capot d'étanchéité fourni

ÉCARTEUR MS GREENSPIRIT II ÉTANCHE

Écarteur sur batterie

Écartement, traction et écrasement

Données techniques

Données	ÉCARTEUR GREENSPIRIT II MS
Dimensions (L x l x h)	912 x 250 x 222 mm
Course d'écartement	610 mm
Force d'écartement	44 - 857 kN
Course de traction	465 mm
Force de traction maximale	68 kN
Force d'écrasement maximale	149 kN
Poids (avec batterie)	18,1 kg
Pression nominale	700 bar
Classe EN 13204	AS44/610-18,1
Indice de protection	IP67
Profondeur d'immersion max.	1m
Durée d'immersion max.	30 min

Caractéristiques

ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

- Carter composite renforcé
- Housse étanche amovible pour une protection complète de la batterie
- Bras robustes équipés de pointes en carbure et de stries pour une adhérence optimale
- 4 LED pour éclairer la zone de travail
- Poignée de commande éloignée de l'interrupteur On/Off pour une sécurité optimale

ERGONOMIQUE ET AUTONOME

- Compact, léger et équilibré
- Compatible batterie M18 (M28 via adaptateur, autres batteries sur demande)
- Même batterie sur tous les outils
- Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITÉ D'UTILISATION

- Interrupteur ON/OFF intuitif avec éclairage intégré
- Poignée de commande asymétrique pour repérer facilement le sens d'ouverture
- Insertion et remplacement de la batterie simples et rapides

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE

- Certifié IP67 : totalement étanche à la poussière et à l'eau
- Immersion possible jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 min maximum
- Reste opérationnel sous la pluie, en zone inondée, dans la boue ou les décombres
- Se nettoie simplement à l'eau après intervention

Accessoires



**Batterie Li-ion
18 V – 8 Ah**



Chargeur 220 V



Alimentation secteur



Sac de transport



**Adaptateur de batterie M18
vers M28 Scorpe Technologies**



Jeu de chaînes